

Odnosnik: Płyny i środki smarne

<u>M300</u> <u>SPARK</u>	1.0 DOHC	1.2 DOHC
Olej silnikowy	ACEA-A3/B3, API SM Do -20°C: 10W-30, 10W-40 Do -25°C: 5W-30, 5W-40 -25°C i poniżej: 0W-30, 0W-40	ACEA-A3/B3, API SM Do -20°C: 10W-30, 10W-40 Do -25°C: 5W-30, 5W-40 -25°C i poniżej: 0W-30, 0W-40
Olej przekładniowy (mechaniczna skrzynia biegów)	SAE 75W 85	SAE 75W 85
Olej przekładniowy (automatyczna skrzynia biegów)	N/A	N/A
Olej wspomagania układu kierowniczego	DEXRON®-VI	DEXRON®-VI
Płyn hamulcowy	DOT4	DOT4
Płyn do chłodnic	Płyn do chłodnic z kwasem organicznym typu Long Life Coolant (LLC)	Płyn do chłodnic z kwasem organicznym typu Long Life Coolant (LLC)

<u>T200 / T250</u> <u>KALOS / AVEO</u>	1.2 SOHC	1.4 DOHC / SOHC
Olej silnikowy	Klasa API SM (ILSAC GF-IV) SAE 5W-30, Obszary gorące: SAE 10W-30	Klasa API SM (ILSAC GF-IV) SAE 5W-30, Obszary gorące: SAE 10W-30
Olej przekładniowy (mechaniczna skrzynia biegów)	SAE 75W-85	SAE 75W-90
Olej przekładniowy (automatyczna skrzynia biegów)	N/A	ESSO JWS 3309 lub TOTAL FLUID III G
Olej wspomagania układu kierowniczego	DEXRON®-IID	DEXRON®-IID
Płyn hamulcowy	DOT 3 lub DOT 4	DOT 3 lub DOT 4
Płyn do chłodnicy Od maja 2006 r.	Ciecz chłodząca Dex-Cool / GM extended life coolant * Nie wolno mieszać różnych rodzajów cieczy chłodzących Odn.: OSB06-1D-047	Ciecz chłodząca Dex-Cool / GM extended life coolant * Nie wolno mieszać różnych rodzajów cieczy chłodzących Odn.: OSB06-1D-047

Płyn do chłodnic

Do maja 2006 r.

Ciecz chłodząca Green Silicate

Ciecz chłodząca Green Silicate

Odnosnik: Płyny i środki smarne

<u>J300</u> <u>CRUZE</u>	1.4 Turbo (LUJ)	1.6 (LXV)/(LDE) / 1.8 (2HO)	2.0 Diesel (LLW)	2.0 Diesel (LNP)	1.7 Dsl (LUD)
Olej silnikowy	Dexos2 5W30	Dexos2 5W30	5W40 (ACEA C3)	Dexos2 5W30	Dexos2 5W30
Olej przekładniowy (mechaniczna skrzynia biegów)	Castrol BOT 303	TOTAL TRANSMISSION FA 75W90	SAE 75W-90	BOT402	Castrol BOT 303
Olej przekładniowy (automatyczna skrzynia biegów)	DEXRON VI®	DEXRON VI®	DEXRON VI®	DEXRON VI®	DEXRON VI®
Olej wspomagania układu kierowniczego	DEXRON VI®	DEXRON VI®	DEXRON VI®	DEXRON VI®	DEXRON VI®
Płyn hamulcowy/sprzęgłowy	Super DOT4 lub DOT4+	Super DOT4 lub DOT4+	Super DOT4 lub DOT4+	Super DOT4 lub DOT4+	Super DOT4 lub DOT4+
Płyn do chłodnic	Ciecz chłodząca Dex-Cool	Ciecz chłodząca Dex- Cool	Ciecz chłodząca Dex-Cool	Ciecz chłodząca Dex-Cool	Ciecz chłodząca Dex-Cool

<u>J309</u> <u>ORLANDO</u>	1.8 (2HO)	2.0 (LNP)
Olej silnikowy	Dexos2 5W30	Dexos2 5W30
Olej przekładniowy (mechaniczna skrzynia biegów)	TOTAL TRANSMISSION FA 75W90	TOTAL TRANSMISSION FA 75W90
Olej przekładniowy (automatyczna skrzynia biegów)	DEXRON VI®	DEXRON VI®
Olej wspomagania układu kierowniczego	DEXRON VI®	DEXRON VI®
Płyn hamulcowy/sprzęgłowy	Super DOT4 lub DOT4+	Super DOT4 lub DOT4+
Płyn do chłodnic	GM6277M	GM6277M

Odnosnik: Płyiny i środki smarne

<u>T300</u> <u>AVEO</u>	1.2 DOHC (LDC)	1.2 DOHC (LWD)	1.4 DOHC (LDD)
Olej silnikowy	Dexos2 5W30	Dexos2 5W30	Dexos2 5W30
Olej przekładniowy (mechaniczna skrzynia biegów)	Castrol BOT 402	Castrol BOT 402	Castrol BOT 402
Olej przekładniowy (automatyczna skrzynia biegów)	N/A	N/A	DEXRON VI®
Olej wspomagania układu kierowniczego	DEXRON VI®	DEXRON VI®	DEXRON VI®
Płyn hamulcowy	DOT 4	DOT 4	DOT 4
Płyn do chłodnic	Ciecz chłodząca Dex-Cool	Ciecz chłodząca Dex-Cool	Ciecz chłodząca Dex-Cool

<u>T300</u> <u>AVEO</u>	1.6 DOHC (LDE)	1.3 DOHC DIESEL (LDV)	1.3 DOHC DIESEL (LSF)
Olej silnikowy	Dexos2 5W30	TBC	TBC
Olej przekładniowy (mechaniczna skrzynia biegów)	SAE75W90	TBC	TBC
Olej przekładniowy (automatyczna skrzynia biegów)	DEXRON VI®	TBC	TBC
Olej wspomagania układu kierowniczego	DEXRON VI®	DEXRON VI®	DEXRON VI®
Płyn hamulcowy	DOT 4	DOT 4	DOT 4
Płyn do chłodnic	Ciecz chłodząca Dex-Cool	Ciecz chłodząca Dex-Cool	Ciecz chłodząca Dex-Cool

<u>Volt</u>	E-REV
Olej silnikowy	Dexos2 5W30
Olej przekładniowy (automatyczna skrzynia biegów)	DEXRON®-VI
Olej wspomagania układu kierowniczego	Nie dotyczy – elektryczne
Płyn hamulcowy/sprzęgłowy	DOT 3
Płyn do chłodnic (silnik i układy chłodzenia WN)	50:50 Ciecz chłodząca Dex-Cool i woda dejonizowana

C100 CAPTIVA	2.4 DOHC	3.2 DOHC	2.0 SOHC DIESEL
Olej silnikowy	Klasa API SL (ILSAC GF-III) SAE 5W-30 Obszary gorące: SAE 10W-30	GM B 040 2095 SAE OW-30 (ACEA A3)	5W40 (ACEA C3)
Olej przekładniowy (mechaniczna skrzynia biegów)	SAE 75W-90	N/A	SAE 75W-90
Olej przekładniowy (automatyczna skrzynia biegów)	N/A	JWS 3309 US ATF	JWS 3309 US ATF
Olej wspomagania układu kierowniczego	DEXRON® III, DEXRON®II D	DEXRON® III, DEXRON®II D	DEXRON® III, DEXRON®II D
Płyn hamulcowy/sprzęgłowy	DOT 4	DOT 4	DOT 4
Płyn do chłodziw	Ciecz chłodząca Dex-Cool / GM extended life coolant * Nie wolno mieszać różnych rodzajów cieczy chłodzących Odn.: OSB06-1D-047	Ciecz chłodząca Dex-Cool / GM extended life coolant * Nie wolno mieszać różnych rodzajów cieczy chłodzących Odn.: OSB06-1D-047	Ciecz chłodząca Dex-Cool / GM extended life coolant * Nie wolno mieszać różnych rodzajów cieczy chłodzących Odn.: OSB06-1D-047
Olej zabieraka mechanizmu różnicowego	N/A	Syntetyczny do przekładni hipoidalnych 75W-90	Syntetyczny do przekładni hipoidalnych 75W-90
Olej skrzynki rozdzielczej	N/A	Syntetyczny do przekładni hipoidalnych 75W-90	Syntetyczny do przekładni hipoidalnych 75W-90

Odnośnik: Płyiny i środki smarne

C140 CAPTIVA	2.4 DOHC	3.0 DOHC	2.2 DOHC DIESEL
Olej silnikowy	Dexos2 5W30	Dexos2 5W30	Dexos2 5W30
Olej przekładniowy (mechaniczna skrzynia biegów)	TOTAL TRANSMISSION FA 75W90	N/A	TOTAL TRANSMISSION FA 75W90
Olej przekładniowy (automatyczna skrzynia biegów)	DEXRON VI®	DEXRON VI®	DEXRON VI®
Olej wspomagania układu kierowniczego	DEXRON VI®	DEXRON VI®	DEXRON VI®
Płyn hamulcowy/sprzęgłowy	DOT 4	DOT 4	DOT 4
Płyn do chłodziw	Ciecz chłodząca Dex-Cool	Ciecz chłodząca Dex-Cool	Ciecz chłodząca Dex-Cool
Olej zabieraka mechanizmu różnicowego	N/A	Syntetyczny olej przekładniowy 75W-90	Syntetyczny olej przekładniowy 75W-90
Olej skrzynki rozdzielczej	N/A	Syntetyczny olej przekładniowy 75W-90	Syntetyczny olej przekładniowy 75W-90